

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

Entièrement équipée avec batterie et chargeur : notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic. Avec 80 cm de largeur de travail et réservoir de 100 litres pour des durées de fonctionnement prolongées.



Référence 1.127-018.0

- Des composants extrêmement robustes et durables pour les interventions exigeantes
- Concept de commande très simple et intuitif
- Batterie puissante et chargeur non embarqué inclus dans la livraison

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278482781
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	810
Largeur d'aspiration	mm	1090
Réservoir d'eau propre/sale	l	100 / 100
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 285
Autonomie de la batterie	h	max. 4,75
Durée de charge de la batterie	h	7,4
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1650
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Poids total autorisé	kg	435
Dimensions (L × l × H)	mm	1500 × 835 × 1065

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Equipement

Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Suceur d'aspiration, coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie

■ Standard.



Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d'aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.



2 niveaux de réglage pour la pression des brosses

- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.



Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts

- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 406 mm	1 4.905-000.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 406 mm	2 4.905-030.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 406 mm	3 4.905-031.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 406 mm	4 4.905-032.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration coudé, 1100 mm	5 4.777-102.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec une plage de pivotement particulièrement étendue, lèvre d'aspiration en caoutchouc naturel et roulettes d'appui. Adapté à tous les sols courants.	■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1230 mm	6 4.037-138.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèbres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1230 mm	7 4.037-140.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1230 mm	8 4.181-006.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® avec 1 230 mm de largeur. Le matériau résistant à la déchirure s'adapte parfaitement aux revêtements de sol profilés et permet ainsi d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Jeu de batteries, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	9 2.815-095.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Jeu de batteries, 36 V, 240 Ah, Sans entretien	10 2.815-105.0	Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	□
Jeu de batteries, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	11 2.815-101.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	□
Chargeurs			
Chargeur, 24 V	12 6.654-419.0	Chargeur 24 V/50 A : chargeur 24 volts fiable pour batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 285 Ah.	■
Accessoires pour batteries			
Kit de montage de batteries	13 2.638-197.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement et un écarteur inclus.	■
	14 2.638-106.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0




	Référence	Descriptif		
SWEEPING				
Pickers				
Tenaillon gros déchets 100cm	15	6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Serpillère ECO! bleue	16	6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Serpillère ECO! rouge	17	6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Ensemble mop pulvérisation ECO!	18	5.999-045.0	Balai à plat vaporisateur ECO! A utiliser avec les balais à housses lavables pour le nettoyage humide des revêtements de sol. Comprend un flacon de 0,66 litre.	<input type="checkbox"/>
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, très souple, blanc, 406 mm, 5 x	19	6.371-331.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 406 mm, 5 x	20	6.371-147.0	Moyennement souple, pour le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 406 mm, 5 x	21	6.371-148.0	Moyennement dur, pour le nettoyage des sols fortement encrassés et un nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, très dur, noir, 406 mm, 5 x	22	6.371-169.0	Dur, pour les saletés tenaces et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
3M Pad préparation, dur, marron, 406 mm, 5 x	23	9.527-826.0	Le disque de décapage est un disque de décapage de sol haut de gamme qui permet de décaper et de préparer rapidement une grande variété de surfaces pour des applications de finition.	<input type="checkbox"/>
3M Pad nettoyage de base, très dur, noir, 406 mm, 5 x	24	9.527-832.0	Les disques Hi-Pro sont les disques les plus agressifs de la gamme des disques de décapage des sols 3M Ils présentent une structure ouverte qui résiste à l'échauffement et à l'encrassement.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, très dur, noir, 406 mm, 5 x	25	9.527-842.0	Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Noir est un disque conçu pour le décapage des sols.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, dur, marron, 406 mm, 5 x	26	9.527-854.0	Conçu pour le nettoyage de base de tous les sols peu sensibles et résistants à l'eau.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, moyennement dur, vert, 406 mm, 5 x	27	9.527-867.0	Le disque vert passe sur tous les sols industriels grâce à sa structure ouverte, même sur les sols plastiques fortement encrassés.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, souple, bleu, 406 mm, 5 x	28	9.527-879.0	Disque recommandé pour la restauration des sols ternes, pour leur redonner de la brillance	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0



	Référence	Descriptif		
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
3M Super-Pad, moyennement souple, rouge, 406 mm, 5 x	29	9.527-892.0	Disque recommandé pour un nettoyage quotidien et décapage léger, pour enlever les traces et marques de talons noirs.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, très souple, blanc, 406 mm, 5 x	30	9.527-905.0	Idéal pour le polissage à sec. À utiliser avec des monobrosses à vitesse normale.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 375 mm	31	4.762-591.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad, 375 mm	32	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant				
3M Diamant-Pad, vert olive, 406 mm, 5 x	33	9.527-917.0	Pad machine de haute qualité en fibres polyester avec grains abrasifs diamantés. Pour le pré-ponçage des surfaces en pierre liées à la chaux fortement sollicitées.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé				
Pad en mélamine	34	6.371-336.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
3M Mélamine-Pad	35	9.527-951.0	Les disques mélamine de décrassage 3M™ sont spécialement conçus pour nettoyer la pierre, le béton, les carreaux en vinyle, le marbre et autres surfaces de sol poreuses.	<input type="checkbox"/>
Pads microfibres				
Pad microfibre, blanc, 410 mm, 5 x	36	6.905-526.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	37	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base support pour mop	38	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	39	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	40	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	41	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	42	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-018.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Support suceur d'aspiration	43	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	44	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	45	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Module de gestion de flottes EU	46	2.644-113.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare	47	2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Kit arrêt d'urgence	48	2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée tête de brossage	49	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel œillet d'arrimage	50	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel vibreur B100/B75	51	2.644-258.0	L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	52	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	53	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.