

56035

Pelle ergonomique ajourée,
380 x 340 x 90 mm, 1145
mm, Blanc



Pelle ajourée à utiliser en milieu humide. Très utilisée en abattoirs et par les ostréiculteurs. Manche renforcé d'un tube alu interne.

Données techniques

Article Numéro	56035
Manche/Longueur pelle	0 < 1150 mm
Taille du godet, l x L x H	380 x 340 x 90 mm
Matériau	Polypropylène Aluminium anodisé
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates	Non
Conformité Halal	Oui
Quantité par Carton	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	60 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pcs.
Colis Longueur	1145 mm
Colis Largeur	350 mm
Colis Hauteur	220 mm
Longueur	1145 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	220 mm
Poids brut	1,555 kg
Poids net	1,555 kg
Mètre cube	0,0882 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	100 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °C
Température d'utilisation min.	-20 °C
Température de séchage max.	120 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705025603506
Code GTIN-14	5705025603506
Code de marchandise	39241000
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire